

Präzisions Implantate made in Germany

Produktkatalog 2019



- ✓ **Intuitive Chirurgie**
- ✓ **Platform Switching**
- ✓ **Eine Schnittstelle für 3.8 und 4.1**

Präzisions Implantate made in Germany

Dentale Implantologie verlangt nicht nur ausgezeichnete Produkte, sondern auch ein Optimum an **Betreuung, Schulung und Beratung**. Die **Partnerschaft** aller Beteiligten muss dabei **von Vertrauen, Fairness und Verlässlichkeit** geprägt sein. Für Dentegris ein Grundsatz, zu dem wir stehen und nach dem wir handeln.

**made
in
Germany**



10 Jahres-Garantie

Bitte fordern Sie bei nicht osseointegrierten Implantaten oder bei Implantatverlust unser Garantie-Formular an. Senden Sie dieses bitte vollständig ausgefüllt und zusammen mit dem ungesäuberten aber steril verpackten Implantat an Dentegris. Im Nachgang erhalten Sie ein neues, kostenfreies Implantat Ihrer Wahl.

Dentegris Implantate sind Medizinprodukte, die höchste Ansprüche an **Sicherheit und Komfort** erfüllen. Jedes einzelne Implantat durchläuft nach seiner Fertigung eine Analyse. Danach wird es steril verpackt und per Chargen-Nummer identifiziert. Sie werden immer ein Implantat in den Händen halten, das von höchster **Präzision und Reinheit** ist.

Für die Entwicklung und Optimierung unserer Produkte stehen wir im ständigen Dialog mit Experten aus Chirurgie, Prothetik und Wissenschaft. Alle Produktionsprozesse und Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle.



Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Sie erreichen das Dentegris Team unter:



Telefon:
02841-88271-0



Fax:
02841-88271-20



eMail:
kundeninfo@dentegris.de



Shop:
shop.dentegris.de

Web:
www.dentegris.de





<https://de-de.facebook.com/dentegris/>

SLS Straight, SL Tapered und Soft-Bone Implantate

Implantate für alle Indikationen und Präferenzen

Dentegris bietet mit den parallelwandigen SLS Straight, den wurzelförmigen SL Tapered und Soft-Bone Implantaten verschiedene Implantattypen für alle Indikationen in vielen Längen und Durchmessern an. Die konische Innenverbindung gewährleistet die hohe Bakteriendichtheit der Dentegris Implantate und sorgt außerdem für eine gleichmäßige Lasteinleitung der Okklusalkräfte. Die Rotationssicherung erfolgt über den klassischen und bewährten Innen-Hex. Dentegris Implantate besitzen eine hydrophile, geätzte und gestrahlte Oberfläche von höchster Sicherheit. Alle Implantattypen haben eine gemeinsame prothetische Plattform.



Bestätigte bakteriendichte Verbindung

Präzision made in Germany


Die Besiedlung von Implantathohlräumen durch Keime aus der Mundhöhle stellt einen wesentlichen Faktor für die Entstehung von Periimplantitis dar. Mitverursacher ist die Reinfektion des periimplantären Gewebes durch die Bakteriendurchlässigkeit des Mikrospalts der Implantat-Abutment-Verbindung. Die hochpräzise Passung zwischen Abutment und Implantat gewährleistet einen minimalsten Mikrospace (Microgap), so dass Dentegris Implantate in vitro eine zertifizierte Bakteriendichtheit aufweisen und das Periimplantitis-Risiko deutlich reduzieren.



Optimiertes Implantatdesign durch Finite-Elemente-Analyse


Die sogenannte FE-Analyse macht die Belastungen von endossalen Implantaten sichtbar und gibt Aufschluss über deren Kaukraft-Einleitung in den Kieferknochen. Dies ist nicht nur für die „Lebensdauer“ eines Implantates von entscheidender Bedeutung, sondern auch für den langfristigen Erhalt des Kieferknochens von größter Wichtigkeit.

Die Darstellungen der Finite-Elemente-Analyse zeigen, dass die Knochenbelastung um das gesamte Implantat im physiologischen Bereich liegt (numerische Simulationen durchgeführt durch Stiftungsprofessur für Oralmedizinische Technologie, Universität Bonn).



Bewährte Konus-Verbindung mit Innensechskant

Der Halsbereich gewährleistet eine gleichmäßigere Verteilung der Okklusalkräfte. Die tiefe Sechskant-Innenverbindung sorgt für eine perfekte Passung und eine klar definierte Abutmentpositionierung mit sechs Möglichkeiten der prothetischen Ausrichtung.



Dentegris Service & Logistic Center

Grafshafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
 kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

Chirurgie-Boxen mit Tiefen-Stopps

Beste Übersicht für entspanntes Arbeiten

Die Dentegris Chirurgie-Boxen machen das Implantieren einfacher: Die grafische Aufbereitung sowie das farbcodierte Instrumentarium sind selbsterklärend und sorgen für eine gute Übersicht während der OP.



Straight Safety Stop Line Master



Wir bieten unsere Chirurgie-Boxen für Safety Stopp Bohrer in einer Straight- und einer Tapered- Variante an. Die Straight Bohrer eignen sich für die Implantatbettaufrichtung der SLS Straight Implantate.

Für die wurzelförmigen SL Tapered- und Soft-Bone-Implantate werden die Tapered Bohrer benutzt. Gerne berät Sie unser fachkundiger Außendienst, welche Chirurgie-Box Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.

Wählen Sie zwischen „Master“ (inkl. Instrumentarium für 5,5 mm Implantatdurchmesser) und „Pro“ (inkl. Bohrer mit 14,5mm Länge).

SLS Straight und SL Tapered Implantate

SLS Straight Implantate

Mit dem SLS Straight Implantat kombiniert Dentegris das Beste aus führenden Implantatsystemen: das weltweit erfolgreiche parallelwandige Design und eine bewährte Innenverbindung. Im Halsbereich verfügt das Implantat über ein doppelläufiges Feingewinde mit hochgezogener Oberfläche. Dies vergrößert den Kontakt zwischen Knochen und Implantatoberfläche.

SL Tapered Implantate

Das SL Tapered Implantat gleicht mit seiner Konusform der natürlichen Zahnwurzel. Dadurch eignet es sich besonders zur Insertion unmittelbar nach einer Extraktion oder zur Erzielung einer ästhetisch günstigeren Implantatposition. Das Implantat verfügt im Halsbereich über ein doppelläufiges Feingewinde, das bei reduzierter Restknochenhöhe für eine verbesserte Primärstabilität sorgt. In Verbindung mit der hochgezogenen Oberfläche entsteht ein maximaler Kontakt zwischen Implantatoberfläche und Knochen.



SLS Straight

Länge	Ø					Preis/Stück
	3.3	3.8	4.1	4.5	5.5	
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
8,0 mm	–	38008-SLS	41008-SLS	45008-SLS	55008-SLS	159,00 €
10,0 mm	33010-ST	38010-SLS	41010-SLS	45010-SLS	55010-SLS	159,00 €
11,5 mm	33011-ST	38011-SLS	41011-SLS	45011-SLS	55011-SLS	159,00 €
13,0 mm	33013-ST	38013-SLS	41013-SLS	45013-SLS	55013-SLS	159,00 €
14,5 mm	33014-ST	38014-SLS	41014-SLS	45014-SLS	–	159,00 €

Alle Implantate werden inkl. farbcodierter Deckschraube geliefert. Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20).



SL Tapered

Länge	Ø					Preis/Stück
	3.3	3.8	4.1	4.5	5.5	
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
8,0 mm	–	38008-SL	41008-SL	45008-SL	55008-SL	159,00 €
10,0 mm	33010-ST	38010-SL	41010-SL	45010-SL	55010-SL	159,00 €
11,5 mm	33011-ST	38011-SL	41011-SL	45011-SL	55011-SL	159,00 €
13,0 mm	33013-ST	38013-SL	41013-SL	45013-SL	55013-SL	159,00 €
14,5 mm	33014-ST	38014-SL	41014-SL	45014-SL	–	159,00 €

Alle Implantate werden inkl. farbcodierter Deckschraube geliefert. Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20).



S&T Implantate - Ø 3.3 mm Implantat

Das S&T Implantat ist ein im Durchmesser reduziertes Implantat mit konischer Universalform und konzipiert für den Einsatz bei reduziertem Knochenangebot oder beengten Platzverhältnissen. Seine klinische Anwendung findet es ausschließlich im Bereich der oberen, seitlichen Inzisiven oder der unteren Inzisiven.

Soft-Bone Implantate



Das Soft-Bone Implantat wurde speziell für den Einsatz bei strukturell ungünstigen Knochenverhältnissen entwickelt, ist aber auch universell sehr gut einsetzbar. Die hervorragende Primärstabilität wird durch das progressive Gewindedesign erreicht.

3.8

4.1

4.5

Länge	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
8,0 mm	38008-SB	41008-SB	45008-SB	159,00 €
10,0 mm	38010-SB	41010-SB	45010-SB	159,00 €
11,5 mm	38011-SB	41011-SB	45011-SB	159,00 €
13,0 mm	38013-SB	41013-SB	45013-SB	159,00 €
14,5 mm	38014-SB	41014-SB	45014-SB	159,00 €

Alle Implantate werden inkl. farbcodierter Deckschraube geliefert.
Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20).

Indikationstabelle

OK	3.3	-	(+)	-	-	-	-	-
	3.8	+	++	+	+	+	(+)	(+)
	4.1	++	-	++	++	++	+	+
	4.5	++	-	++	++	++	++	++
	5.5	++	-	++	++	++	++	++
UK	Zahn	1	2	3	4	5	6	7
	3.3	(+)	(+)	-	-	-	-	-
	3.8	++	++	++	+	+	(+)	(+)
	4.1	-	-	++	++	++	+	+
	4.5	-	-	++	++	++	++	++
	5.5	-	-	++	++	++	++	++

- = nicht geeignet
- (+) = geeignet nur im Verbund mit Zähnen oder anderen Implantaten
- + = geeignet, bevorzugt im Verbund mit Zähnen oder anderen Implantaten
- ++ = geeignet, auch für Einzelkronen oder Verblockung

Mini-Kugelkopf Implantate

Das Mini-Kugelkopf Implantat ist eine kostengünstige, implantologische Lösung für den interforaminalen Bereich und bei optimalen Voraussetzungen minimalinvasiv ohne Lappenbildung zu implantieren. Dentegris empfiehlt den Einsatz von mindestens vier Mini-Kugelkopf Implantaten zur Aufnahme einer totalen UK-Prothese.



Mini-Kugelkopf Implantat

Mini-Kugelkopf Implantat

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stück
10,0 mm	2710-M	79,50 €
11,5 mm	2711-M	79,50 €
13,0 mm	2713-M	79,50 €

Zubehör/Instrumente

	Art.-Nr.	Preis/Stück
2 mm Spiralbohrer für Mini-Kugelkopf Implantat	SB200	69,90 €
Versenker/Countersink für Mini-Kugelkopf Implantat	SV270	69,90 €
Einbringinstrument für Kugelkopf & DAAS	INS270-KUG	69,90 €

Matrizen und Zubehör siehe Seite 11 unter Matrizen/Zubehör

Gingivaformer

3.3

3.8
4.1

4.5

5.5

Gingivaformer
ausgestellt

Gingivaformer, ausgestellt

Höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
2,0 mm	330GFA02	3841GFA02	450GFA02	550GFA02	28,00 €
4,0 mm	330GFA04	3841GFA04	450GFA04	550GFA04	28,00 €
6,0 mm	330GFA06	3841GFA06	450GFA06	550GFA06	28,00 €

Gingivaformer
gerade

Gingivaformer, gerade

Höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
2,0 mm	330GFG02	3841GFG02	450GFG02	550GFG02	28,00 €
4,0 mm	330GFG04	3841GFG04	450GFG04	550GFG04	28,00 €
6,0 mm	330GFG06	3841GFG06	450GFG06	550GFG06	28,00 €

Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20).

Abdruckpfosten offene/geschlossene Abformung

Abdruckpfosten offen 9 mm



Die Abdruckpfosten sind für eine geschlossene und offene Abdrucknahme verfügbar.

3.3

3.8
4.1

4.5

5.5

Abdruckpfosten offen

Abdruckpfosten offen, lang 13 mm



Höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
9,0 mm	330AO	3841AO	450AO	550AO	42,00 €
13,0 mm	330AOL	3841AOL	450AOL	550AOL	42,00 €

Abdruckpfosten geschlossen

Abdruckpfosten geschlossen



Höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
11,0 mm	330AG	3841AG	450AG	550AG	42,00 €

Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20). Für die offenen Abdruckpfosten in 9,0 mm Höhe sind 5 mm längere Schrauben erhältlich (Art.-Nr. 34SA5-4 bzw. 55SA5-4 jeweils im 4er-Pack, Preis: 49,90€).

Modellanaloge

3.3

3.8
4.1

4.5

5.5

Modellanaloge



Modellanaloge

Höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
12,0 mm	330MA	3841MA	450MA	550MA	24,00 €

Dentegris Service & Logistic Center


Grafshafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
 kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

AGP Abdruckfosten inkl. Abdruckkappe und Schraube

NEU: AGPL

Die hochpräzise Abformkappe rastet spürbar ein, verbleibt sicher im Abformmaterial und vermeidet Übertragungsfehler. Der Aufbau hat eine Schulterhöhe von 5mm oder 7,5mm und ist deshalb auch bei dicker Gingiva sicher anzuwenden.

AGP Abdruckfosten



AGP Abdruckfosten lang



3.3

3.8
4.1

4.5

5.5

AGP Abdruckfosten inkl. Abdruckkappe und Schraube

Schulterhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
5,0 mm	330AGP	3841AGP	450AGP	550AGP	69,90 €
7,5 mm	330AGPL	3841AGPL	450AGPL	550AGPL	69,90 €

Abdruckkappen

für AGP Abdruckfosten	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
	330AK	3841AK	450AK	550AK	19,90 €

Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20). Für die AGP Abdruckfosten mit 5,0mm und 7,5 mm Schulterhöhe sind die Schrauben auch separat erhältlich (Art.-Nr. 34AS-4 bzw. 55AS-4 jeweils im 4er-Pack, Preis: 49,90€).

Titanaufbauten

Die Titanaufbauten eignen sich besonders für zementierbare Kronen-/Brückenversorgungen und sind in gerader und angulierter Form von 15° oder 25° erhältlich. Sie werden inklusive Halteschraube geliefert.

3.3

3.8
4.1

4.5

5.5

Titanaufbau gerade



Titanaufbauten gerade

Schulterhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
ohne	330TA0	3841TA0	450TA0	550TA0	85,00 €
1,5 mm	330TA1	3841TA1	450TA1	550TA1	85,00 €
3,0 mm	330TA3	3841TA3	450TA3	550TA3	85,00 €

Titanaufbau 15°



Titanaufbauten 15° anguliert

Schulterhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
1,5 mm	330TA115	3841TA115	450TA115	550TA115	85,00 €
3,0 mm	330TA315	3841TA315	450TA315	–	85,00 €

Titanaufbau 25°





Titanaufbauten 25° anguliert

Schulterhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
1,5 mm	330TA125	3841TA125	450TA125	–	85,00 €
3,0 mm	330TA325	3841TA325	450TA325	–	85,00 €

Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20). Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung: 35Ncm. **Die Zentrierschraube sollte nach ca. 10 Minuten mit dem entsprechendem Drehmoment nachgezogen werden.** Zur Verarbeitung im Labor empfehlen wir die separat erhältliche Laborschraube (Art.-Nr. Lab18-4 im 4er-Pack, Preis: 29,90€). Als Implantat-Zement empfehlen wir ImProv™ (siehe Seite 22).



Angussfähige Aufbauten | Kronen, Brücken und Stege

Aufbauten mit angussfähiger Basis und rückstandslos ausbrennbaren, individualisierbaren Kunststoffzylindern. Für verschraubte oder zementierte Kronen, individuell gestaltete Pfeiler für Brücken und Stegversorgungen, sowie zur Herstellung der Primärteile in der Doppelkronentechnik. Lieferung jeweils inklusive Halteschraube.

	3.3	3.8 4.1	4.5	5.5		
Gold-Kunststoff-Aufbau (UCLA) geeignet für angussfähige, hochgoldhaltige Legierungen						
 Gold-Kunststoffaufbau mit (weiß) und ohne (schwarz) Rotationsicherung	Rotationsicherung mit	Art.-Nr. 330UCLAmH	Art.-Nr. 3841UCLAmH	Art.-Nr. 450UCLAmH	Art.-Nr. 550UCLAmH	Preis/Stück 119,00 €
	Rotationsicherung ohne	330UCLAoH	3841UCLAoH	450UCLAoH	–	119,00 €
Platin-Iridium-Aufbau wie UCLA; zusätzlich geeignet für hochschmelzende Legierungen / NEM						
 Platin-Iridium-Aufbau mit Kunststoffhülse. Mit (schwarz) und ohne (weiß) Rotationsicherung	Rotationsicherung mit	Art.-Nr. 330PTIRmH	Art.-Nr. 3841PTIRmH	Art.-Nr. 450PTIRmH	Art.-Nr. 550PTIRmH	Preis/Stück 129,00 €
	Rotationsicherung ohne	330PTIRoH	3841PTIRoH	450PTIRoH	–	129,00 €
Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20). Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung: 35Ncm. Die Zentralschraube sollte nach ca. 10 Minuten mit dem entsprechendem Drehmoment nachgezogen werden. Zur Verarbeitung im Labor empfehlen wir die separat erhältliche Laborschraube (Art.-Nr. Lab18-4 im 4er-Pack, Preis: 29,90€).						

Provisorische Titanaufbauten | Kunststoffzylinder

Zur provisorischen Versorgung von Implantaten stehen Kunststoffzylinder und kürzbare Titanzylinder mit oder ohne Rotationschutz zur Verfügung. Lieferung jeweils inklusive Halteschraube.

	3.3	3.8 4.1	4.5	5.5		
Provisorische Titanaufbauten						
 Prov. Titanaufbau mit und ohne Rotationsicherung	Rotationsicherung mit	Art.-Nr. 330ProvMH	Art.-Nr. 3841ProvMH	Art.-Nr. 450ProvMH	Art.-Nr. -	Preis/Stück 42,00 €
	Rotationsicherung ohne	330ProvOH	3841ProvOH	450ProvOH	-	42,00 €
Kunststoffzylinder						
 Kunststoffzylinder mit Rotationsicherung	Rotationsicherung mit	Art.-Nr. –	Art.-Nr. 3841KUNmH	Art.-Nr. 450KUNmH	Art.-Nr. 550KUNmH	Preis/Stück 49,90 €
	Rotationsicherung ohne	–	–	–	–	–
Schraubendreher 1,25mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20). Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung: 35Ncm. Die Zentralschraube sollte nach ca. 10 Minuten mit dem entsprechendem Drehmoment nachgezogen werden. Zur Verarbeitung im Labor empfehlen wir die separat erhältliche Laborschraube (Art.-Nr. Lab18-4 im 4er-Pack, Preis: 29,90€). Als Implantat-Zement empfehlen wir ImProv™ (siehe Seite 22).						

Dentegris Service & Logistic Center

Grafshafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
 kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

Kugelpkopfabau

Der Kugelpkopfabau ist eine klassische Befestigungsart von Vollprothesen auf Implantaten und kann wahlweise mit Standard-Matrizen oder TIMA-Matrizen (Fa. Unor, Schweiz) versorgt werden. Die Abzugskraft der Standard-Matrize wird durch Retentionsringe verschiedener Härtegrade gesteuert. Zum Lieferumfang gehören je ein weicher und ein harter Retentionsring. Die geschlossene TIMA-Matrize aus Titan erhält ihre Haltekraft über eine austauschbare Ringfeder aus hochfestem Spezialfederstahl, die sich durch einfaches Aufschrauben der Matrize austauschen lässt.

Kugelpkopfabauten

4 mm 2 mm



Ø 2,25 mm

3.3

3.8
4.1

4.5

Kugelpkopfabau

Schulterhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
1,0 mm	330KUG01	3841KUG01	450KUG01	69,90 €
2,0 mm	330KUG02	3841KUG02	450KUG02	69,90 €
3,0 mm	330KUG03	3841KUG03	450KUG03	69,90 €
4,0 mm	330KUG04	3841KUG04	450KUG04	69,90 €

Bitte Matrize und Retentionselemente separat bestellen! Notwendiges Einbringinstrument für Kugelpkopfabau (siehe unten). Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung: 30- max. 35Ncm.

Standard-Matrize

Retentionselemente



hart



mittelhart



weich



Kugelpkopfabau-Modellanalog



Kugelpkopfabau-Einbringwerkzeug

Matrizen, Retentionselemente, Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Matrize inkl. 2 Retentionselemente (rot u. transparent)	POR270	27,50 €
Retentionselemente hart, schwarz (4 Stück)	POR271	26,00 €
Retentionselemente mittelhart, transparent (4 Stück)	POR272	26,00 €
Retentionselemente weich, rot (4 Stück)	POR273	26,00 €
Modellanalog	270MA	24,00 €
Einbringinstrument für Kugelpkopfabau & DAAS	INS270-KUG	69,90 €

TIMA-Verankerung



TIMA Verankerung

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
TIMA Matrize für Kugelpkopfabau inkl. Ringfeder	POR274	39,95 €
TIMA Aktivator	2022631	69,90 €



Dalbo® basic



Dalbo® elliptic

Dalbo®-PLUS


Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Dalbo® basic Set	055752	
Dalbo® elliptic Set	055890	
Dalbo® Aktivator	072609	
Dalbo® Doublierhilfe	072626	

Dalbo® ist ein eingetragenes Markenzeichen der FA Cendres+Métaux SA. Alle Rechte vorbehalten.

LoPat-System | Deckprothesen-Versorgung


Patientenfreundlich und praxisnah

Der LoPat ist eine komfortable Deckprothesen-Lösung. Das LoPat-Attachement-System* ist für die Befestigung von schleimhautgetragenen Prothesen auf mindestens zwei Implantaten bestimmt und durch die sehr niedrige Bauhöhe auch für die Einarbeitung in vorhandene Totalprothesen geeignet. Zur Verarbeitung des LoPat benötigen Sie das LoPat-Tool. Fragen Sie nach unseren attraktiven Paket-Angeboten.

	3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
	LoPat-Aufbauten				
Gingivahöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
1,0 mm	330PAT01	3841PAT01	450PAT01	550PAT01	99,00 €
2,0 mm	330PAT02	3841PAT02	450PAT02	550PAT02	99,00 €
3,0 mm	330PAT03	3841PAT03	450PAT03	550PAT03	99,00 €
4,0 mm	330PAT04	3841PAT04	450PAT04	550PAT04	99,00 €
5,0 mm	330PAT05	3841PAT05	450PAT05	550PAT05	99,00 €

Sie benötigen zur Verarbeitung des LoPat das LoPat-Tool (siehe unten). Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung: 30 Ncm.

LoPat-Aufbauten, abgewinkelt 15°, inkl. Schraube

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
	Gingivahöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
1,7 - 3,2 mm	-	3841PAT215	450PAT215	-	129,00 €
3,5 - 4,9 mm	-	3841PAT415	450PAT415	-	129,00 €

Notwendiger Schraubendreher 1,25 mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20). Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung: 35Ncm. **Die Zentralschraube sollte nach ca. 10 Minuten mit dem entsprechendem Drehmoment nachgezogen werden.** Zur Verarbeitung im Labor empfehlen wir die separat erhältliche Laborschraube (Art.-Nr. Lab18-4 im 4er-Pack, Preis: 29,90€).

LoPat-Komponenten

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
 LoPat-Tool	LOPAT-TOOL	69,90 €
 LoMat - Matrize mit Verarbeitungseinsatz	LOMAT-1	34,95 €
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente (Laborset - je 1x) Matrizegehäuse mit schwarzem Verarbeitungseinsatz/ Retentionseinsätzen blau, pink, transparent und Abstandsring	LOMAT-10	325,00 €
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente (Laborset - je 10x)	LOMAT-1A	34,95 €
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente für erweiterte Angulation (Laborset - je 1x) Matrizegehäuse mit schwarzem Verarbeitungseinsatz, Retentionseinsätzen rot, orange, grün und Abstandsring	LOMAT-10A	325,00 €
LoPat-Abdruckpfosten (4er Pack)	LOPAT-AG	69,90 €
LoPat-Laboranaloge (4er Pack)	LOPAT-MA	69,90 €
Retentionseinsätze f. normale Retention, (0°-10°), transparent (4er Pack)	LOMAT-RET1	25,00 €
Retentionseinsätze f. leichte Retention, (0°-10°), rosa (4er Pack)	LOMAT-RET2	25,00 €
Retentionseinsätze f. extra leichte Retention, (0°-10°), blau (4er Pack)	LOMAT-RET3	25,00 €
Retentionseinsätze f. Divergenzausgleich (bis 20°) & normale Retention, grün (4er Pack)	LOMAT-RET4	25,00 €
Retentionseinsätze f. Divergenzausgleich (bis 20°) & leichte Retention, orange (4er Pack)	LOMAT-RET5	25,00 €
Retentionseinsätze f. Divergenzausgleich (bis 20°) & extra leichte Retention, rot (4er Pack)	LOMAT-RET6	25,00 €
Verarbeitungseinsatz (Fertigungseinsatz), schwarz (4er Pack)	LOMATPH-4	25,00 €
Verarbeitungseinsatz (Fertigungseinsatz), schwarz (20er Pack)	LOMATPH-20	112,50 €
Hilfsteil (Abstandsring) zum Ausblocken (20er Pack)	LOMATHA-20	25,00 €
Ratscheneinsatz f. LoPat	INS029	69,90 €

Die Retentionseinsätze sind geeignet von 0°-10° Divergenz. Ab 10° Divergenz verwenden Sie bitte die Retentionseinsätze für erweiterte Angulation. Retentionseinsätze für erweiterte Angulation sind nicht geeignet für Implantatdurchmesser 3,3 mm.

*LoPat-Aufbauten sind kompatibel zu den Locator™-Komponenten der Fa. Zest Anchors, Inc., USA

Dentegris Service & Logistic Center

Grafshafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
 kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

CM LOC® Matrizen

Matrize

CM LOC® - Modulares Matrizen-System

Das modulare Matrixsystem ermöglicht die Versorgung von bestehenden LoPat oder Locator®-ähnlichen Abutments.

Für das Matrixgehäuse aus Titan stehen farbcodierte Retentionseinsätze aus dem Hochleistungspolymer Pekkton® in den vier Kraftstufen extra-leicht, leicht, mittel und stark zur Verfügung.



Pekkton® Retentionseinsätze



extra-leicht
ca. 400g



leicht
ca. 1200g



mittel
ca. 1800g



stark
ca. 2400g

CM LOC®-Komponenten




	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
	CM LOC® Basic Set Titan (2er Pack)	05003001	86,00 €
	CM LOC® Retentionseinsatz, extra-leicht, gelb (4er Pack)	05001314	48,50 €
	CM LOC® Retentionseinsatz, leicht, rot (4er Pack)	05001315	48,50 €
	CM LOC® Retentionseinsatz, mittel, grün (4er Pack)	05001316	48,50 €
	CM LOC® Retentionseinsatz, stark, blau (4er Pack)	05001317	48,50 €
	CM LOC® Prozesseinsatz (4er Pack)	05001328	48,50 €
	Multi-Tool (Ein-/Ausgliedern der Pekkton Ret.einsätze)	07000205	85,50 €
	CM LOC® Ausblockhilfe für Matrizeneinbau (4er Pack)	07000202	25,00 €



CM LOC® und Pekkton® sind eingetragene Markenzeichen der FA Cendres+Métaux SA. Pekkton® basiert auf OXPEKK® von OPM, Oxford Performance Materials, Inc., USA. Alle Rechte vorbehalten.


CAD/CAM-Technik

Zirkonoxid Ästhetikaufbauten | Klebebasen u. Scanbodies

Die Zirkonoxid-Aufbauten werden mit der Titanbasis dauerhaft und spannungsfrei verklebt. Es stehen drei verschiedene Formen zur Verfügung.

		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
Zirkonoxidaufbauten für CerTis Klebebasen						
						
Typ B (Seitenzahn)	Typ C (Frontzahn)	Typ D (15° anguliert)				
			Art.-Nr. CerZirB	Art.-Nr. CerZirB	Art.-Nr. CerZirB	Art.-Nr. -
			Art.-Nr. CerZirC	Art.-Nr. CerZirC	Art.-Nr. CerZirC	Art.-Nr. -
			Art.-Nr. CerZirD	Art.-Nr. CerZirD	Art.-Nr. CerZirD	Art.-Nr. -
						Preis/Stück
						109,00 €
						109,00 €
						109,00 €


		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
Titan-Klebebasen inklusive Halteschraube						
						
CerTis (für alle Dentegris Bibliotheken)	SirTis (für inLab/Cerec®, Fa. Dentsply Sirona)					
		Art.-Nr. 330CerTis	Art.-Nr. 3841CerTis	Art.-Nr. 450CerTis	Art.-Nr. 550CerTis	Preis/Stück
		Art.-Nr. 330SirTis	Art.-Nr. 3841SirTis	Art.-Nr. 450SirTis	Art.-Nr. -	85,00 €
						85,00 €

		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
Scanbody inklusive Halteschraube						
						
CerScan						
		Art.-Nr. 330CerScan	Art.-Nr. 3841CerScan	Art.-Nr. 450CerScan	Art.-Nr. 550CerScan	Preis/Stück
						35,00 €

Für 330SirTis und 3841SirTis werden Dentsply Sirona Scankappen Größe S, für 450SirTis Scankappen Größe L benötigt. Dentsply Sirona Scankappen sind im Dentalfachhandel erhältlich (z.B. GERL-Dental).

Schraubendreher 1,25mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20). Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung: 35Ncm. Die Zentralschraube sollte nach ca. 10 Minuten mit dem entsprechendem Drehmoment nachgezogen werden. Zur Verarbeitung im Labor empfehlen wir die separat erhältliche Laborschraube (Art.-Nr. Lab18-4 im 4er-Pack, Preis: 29,90€).

*Cerecon® ist ein eingetragenes Markenzeichen der FA DeguDentGmbH. inLab/Cerec® ist ein eingetragene Markenzeichen der FA Dentsply Sirona. Alle Rechte vorbehalten.

		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
Halteschrauben (jeweils im 4er Pack)						
						
für:		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
Titanaufbauten, angussfähige Aufbauten		ZS18-4	ZS18-4	ZS18-4	ZS03-4	39,90 €
Lopataufbauten, anguliert		-	ZS18-4	ZS18-4	-	39,90 €
Klebebasen und Scanbodies		ZS18-4	ZS18-4	ZS18-4	ScanZS03	39,90 €
DAAS Aufbauten		-	ZS18-4	ZS18-4	-	39,90 €
Abdruckpfosten		34SA-4	34SA-4	34SA-4	55SA-4	49,90 €
Abdruckpfosten, lang		34SA5-4	34SA5-4	34SA5-4	55SA5-4	49,90 €
AGP/AGPL Abdruckpfosten		34AS-4	34AS-4	34AS-4	55AS-4	49,90 €
DAAS Titan-/Kunststoffzylinder (M1,4)		-	DAASZS14-4	DAASZS14-4	-	49,90 €
DAAS Abdruckpfosten		-	DAASSA-4	DAASSA-4	-	49,90 €
Laborschraube		LAB18-4	LAB18-4	LAB18-4	-	29,90 €

Dentegris Service & Logistic Center

Grafshafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
 kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

DAAS | Dentegris Anguliertes Abutment System

Innovative Systemlösung für den zahnlosen Kiefer

DAAS ist eine prothetische Lösung mit verschraubten Brücken auf vier (UK) oder sechs (OK) Implantaten für den zahnlosen Kiefer. DAAS entspricht dem Wunsch vieler Patienten nach einer schnellen, übergangslosen Versorgung mit fest sitzendem Zahnersatz zur Vermeidung von Zahnlosigkeit.

Die Vorteile von DAAS:

- Reduzierte Behandlungszeit / Behandlungstermine
- Reduzierter chirurgischer Aufwand
- Standardisiertes OP-Protokoll
- Voraussagbare Behandlungskosten
- Keine störende Gaumenplatte



3.8
4.1

4.5

DAAS Aufbauten gerade

Schulterhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
2 mm	3841DAAS20	450DAAS20	89,90 €
4 mm	3841DAAS40	450DAAS40	89,90 €

DAAS Aufbauten 18°, inkl. Schraube

Schulterhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
2 mm	3841DAAS218	450DAAS218	149,90 €
4 mm	3841DAAS418	450DAAS418	149,90 €

DAAS Aufbauten 35°, inkl. Schraube

Schulterhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
4 mm	3841DAAS435	450DAAS435	149,90 €

DAAS System

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stück
DAAS Modellanalog	DAASMA	29,90 €
DAAS Gingivaformer, inklusive Schraube	DAASGF	29,90 €
DAAS Abdruckpfosten offen, inklusive Schraube	DAASAO	49,90 €
DAAS Titanzylinder, inklusive Schraube	DAASTI	49,90 €
DAAS Kunststoffzylinder, inklusive Schraube	DAASKUN	49,90 €
DAAS Schraube Abdruckpfosten offen (4er Packung)	DAASSA-4	49,90 €
DAAS Schraube M1,4 (4er Packung)	DAASZS14-4	49,90 €

Zur Eingliederung der geraden DAAS Aufbauten wird das Einbringinstrument für Mini-Implantate, Kugelkopfaufbauten und DAAS benötigt (INS270-KUG).

Schraubendreher für abgewinkelte DAAS Aufbauten 1,25mm / 0.049" Inbus (siehe Seite 20). Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung: 35Ncm.

Benötigtes Drehmoment bei Eingliederung der DAASTI/DAASKUN (DAASZS14): maximal 25Ncm. **Die Zentralschraube sollte nach ca. 10 Minuten mit dem entsprechendem Drehmoment nachgezogen werden.** Zur Verarbeitung im Labor empfehlen wir die separat erhältliche Laborschraube (Art.-Nr. Lab18-4) im 4er-Pack, Preis: 29,90€). Als Implantat-Zement empfehlen wir ImProv™ (siehe Seite 22).

Bohrer Standard Line – SLS Straight

Universalbohrer für Straight Implantate

Die farbcodierten Straight Universalbohrer sind aus rostfreiem Stahl und von höchster Präzision und Qualität, gefertigt vom deutschen Marktführer. Die bewährte Spiralform bringt eine sehr gute Schneidleistung bei hoher Standzeit und sorgt für effektiven Materialabtrag mit problemloser Spanabfuhr. Das mattierte Design verhindert Reflexionen durch Licht und Wasser und ermöglicht ein blendfreies Arbeiten. Die gut sichtbaren, balkenförmigen Lasermarkierungen sorgen für eine gute Orientierung während der Implantation. Eine über alle Bohrerdurchmesser gleich bleibend flache Bohrerspitze von 0,5 mm macht das Implantieren jetzt noch einfacher und berechenbarer. Die Gewindeschneider eignen sich sowohl zur maschinellen als auch manuellen Anwendung.

Versenker (Pilot/Counter)



Versenkentiefe bei D1-D3 Knochen = A
 Versenkentiefe bei D4 Knochen = B

Pilot- und Tiefenbohrer (Drills)



Bohrerspitze 0,5 mm länger
 als die Lasermarkierung.

Gewindeschneider (Tap)



2.0

3.3

3.8

4.1

4.5

5.5

Straight System

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
Pilotbohrer (Pilot Drill)	SB200	–	–	–	–	–	69,90 €
Versenker (Pilot/Counter)	SV270	SV330	SV380	SV410	TV450	SV550	69,90 €
Tiefenbohrer (Drills)	–	SB330	SB380	SB410	SB450	SB550	69,90 €
Gewindeschneider (Tap)	–	SG330	SG380	SG410	SG450	SG550	69,90 €

Dentegris Service & Logistic Center

Grafshafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
 kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

Safety Stopp Bohrer – SLS Straight

Safety Stopp Bohrer

Hoher Komfort und maximale Anwendungssicherheit standen bei der Entwicklung der Safety Stopp Bohrer im Vordergrund. Die neu konzipierten Tiefenstopps geben dem Behandler auch in Risikozonen jederzeit die volle Kontrolle über die Bohrtiefe und sorgen für stressfreies Arbeiten. Durch manuelles Abziehen der schmal gehaltenen Stopps ist eine Tiefenkorrektur bis zu 1,5 mm möglich. Im Unterschied zu den Universalbohrern mit Lasermarkierungen gehört zu jeder Implantatlänge ein eigener Bohrer im jeweiligen Durchmesser.



2.0

3.3

3.8

4.1

4.5

5.5

Versenker (Pilot/Counter)

Länge	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
	SV270	SV330	SV380	SV410	TV450	SV550	69,90 €

Safety Stopp Straightbohrer (Drills)

10,0 mm	SB2010	SB33010	SB38010	SB41010	SB45010	SB55010	79,90 €
11,5 mm	SB2011	SB33011	SB38011	SB41011	SB45011	SB55011	79,90 €
13,0 mm	SB2013	SB33013	SB38013	SB41013	SB45013	SB55013	79,90 €
14,5 mm	SB2014	SB33014	SB38014	SB41014	SB45014	–	79,90 €

Gewindeschneider (Tap)

-	SG330	SG380	SG410	SG450	SG550	69,90 €
---	-------	-------	-------	-------	-------	---------

8mm Tiefen-Stopps (verwendbar mit 10mm Bohrer)

STOP200.8	STOP330.8	STOP380.8	STOP410.8	STOP450.8	STOP550.8	10,00 €
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Bohrer Standard Line – SL Tapered / Soft-Bone

Universalbohrer für Tapered Implantate

Die chirurgischen Bohrer für Dentegris Tapered Implantate weisen die gleichen Qualitätsmerkmale wie die Straight Bohrer auf. Die Mehr-Schneiden-Formbohrer bereiten den Bohrstollen optimal auf die Aufnahme der wurzelförmigen Tapered Implantate vor und ermöglichen eine Implantatinsertion mit optimierter Primärstabilität. Bitte beachten Sie, dass der Pilotbohrer sowie der Finalbohrer für das 3,3 mm ST Implantat identisch sind mit den Straight-Universalbohrern.

Die Gewindeschneider eignen sich sowohl zur maschinellen als auch manuellen Anwendung.

Versenker (Pilot/Counter)



Versenktiefe bei D1-D3 Knochen = A
Versenktiefe bei D4 Knochen = B

Pilot- und Tiefenbohrer (Drills)



Bohrspitze 0,5 mm länger
als die Lasermarkierung.

Gewindeschneider (Tap)



2.0

3.3

3.8

4.1

4.5

5.5

Tapered System

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
Pilotbohrer (Pilot Drill)	SB200	–	–	–	–	–	69,90 €
Versenker (Pilot/Counter)	SV270	SV330	SV380	SV410	TV450	SV550	69,90 €
Tiefenbohrer (Drills)	–	SB330	TB380	TB410	TB450	TB550	69,90 €
Gewindeschneider (Tap)	–	SG330	TG380	TG410	TG450	TG550	69,90 €

Dentegris Service & Logistic Center

Grafshafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

Safety Stopp Bohrer – SL Tapered / Soft-Bone


Safety Stopp Bohrer für Tapered Implantate

Hoher Komfort und maximale Anwendungssicherheit standen bei der Entwicklung der Safety Stopp Bohrer im Vordergrund. Die neu konzipierten Tiefenstopps geben dem Behandler auch in Risikozonen jederzeit die volle Kontrolle über die Bohrtiefe und sorgen für stressfreies Arbeiten. Durch manuelles Abziehen der schmal gehaltenen Stopps ist eine Tiefenkorrektur bis zu 1,5 mm möglich. Im Unterschied zu den Universalbohrern mit Lasermarkierungen gehört zu jeder Implantatlänge ein eigener Bohrer im jeweiligen Durchmesser.

Safety Stopp Bohrer



Abziehbare Tiefen-Stopps



2.0

3.3

3.8

4.1

4.5

5.5

Versenker (Pilot/Counter)

Länge	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
	SV270	SV330	SV380	SV410	TV450	TV550	69,90 €

Safety Stopp Straightbohrer (Drills)

10,0 mm	SB2010	SB33010	TB38010	TB41010	TB45010	TB55010	79,90 €
11,5 mm	SB2011	SB33011	TB38011	TB41011	TB45011	TB55011	79,90 €
13,0 mm	SB2013	SB33013	TB38013	TB41013	TB45013	TB55013	79,90 €
14,5 mm	SB2014	SB33014	TB38014	TB41014	TB45014	–	79,90 €

Gewindeschneider (Tap)

	-	SG330	TG380	TG410	TG450	TG550	69,90 €
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	---------

8mm Tiefen-Stopps (verwendbar mit 10mm Bohrer)

	STOP200.8	STOP330.8	STOP380.8	STOP410.8	STOP450.8	STOP550.8	10,00 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Instrumentarium



3.3

3.8
4.1

4.5

5.5

Implantateinbringer

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis/Stück
kurz	INS330-S	INS3841-S	INS450-S	INS550-S	69,90 €
lang	INS330-L	INS3841-L	INS450-L	INS550-L	69,90 €

Einbringinstrument

für Mini-Implantate, Kugelkopfaufbauten und DAAS

Art.-Nr. INS270-KUG 69,90 € /Stück

Handschlüssel

für chirurgische Instrumente

Art.-Nr. INS003 69,90 € /Stück

Bohrerverlängerung

Art.-Nr. INS006 69,90 € /Stück

Ratschenverlängerung

Art.-Nr. INS002 69,90 € /Stück

Parallel Pin 4 Stück

Art.-Nr. INS001 35,00 € /4 Stück

Ratschen-Inbus

69,90 € /Stück

extra kurz (14,0 mm)

Art.-Nr. INS030

kurz (18,5 mm)

Art.-Nr. INS013

lang (26,5 mm)

Art.-Nr. INS014

Winkelstück-Inbus

69,90 € /Stück

kurz (20,5 mm)

Art.-Nr. INS027

lang (25,5 mm)

Art.-Nr. INS028

Ratscheneinsatz

für LoPat

69,90 € /Stück

standard (18,5 mm)

Art.-Nr. INS029

Handschaubendreher

69,90 € /Stück

extra kurz (10,0 mm)

Art.-Nr. INS025

kurz (23,5 mm)

Art.-Nr. INS004

lang (31,5 mm)

Art.-Nr. INS005

Handschaubendreher, lang



Handschaubendreher, kurz



Handschaubendreher, extra kurz



Eine Anleitung zur Wiederaufbereitung
finden Sie auf unserer Webseite
www.dentegris.de

Alle Schraubendreher: 1,25 mm / 0.049" Inbus.
Weitere Instrumente auf Anfrage.

Instrumentarium



Drehmoment-Ratsche*

Art.-Nr.: RATSCHHE 225,00 € /Stück



LoPat-Tool

Art.-Nr.: LOPAT-TOOL 69,90 € /Stück

Prothetik-Kit

Inhalt: Drehmoment-Ratsche, Schraubendreher kurz, Inbus-Ratscheneinsatz kurz, Inbus-Ratscheneinsatz lang

Art.-Nr.: KIT-P 295,00 € /Stück



Prothetik-Kit

Mini-Implant-Kit



Mini-Implant-Kit

Inhalt: Safety Stopp Spiralbohrer in 10,0 mm, 11,5 mm und 13,0 mm Länge, Counterbohrer/ Versenker Ø 2,0 mm, Parallel Pin (4 Stück), Einbringinstrument für Kugelkopf.

Art.-Nr.: Kit-Mini 295,00 € /Stück

* Bitte beachten Sie, dass die Drehmoment-Ratsche stets entspannt gelagert werden sollte.

ImProv™ Implantat-Zement

ImProv™ ist ein eugenolfreier Zement auf Acryl-Urethanbasis, der speziell zum Zementieren von implantatgetragenen Restaurationen entwickelt wurde. Die perfekt ausgewogenen Hafteigenschaften sorgen für eine ausgezeichnete Retention der Suprakonstruktion. ImProv™ haftet nicht am Weichgewebe, so dass Überschüsse mühelos und zeitsparend entfernt werden können. Das verbesserte Handling durch die neuen Doppelkolbenspritzen ermöglicht eine sparsame Applikation und ist dadurch für den Anwender wesentlich wirtschaftlicher. Die Packung wird mit zwei Doppelkolbenspritzen und 12 Mischkanülen geliefert.

ImProv™ Implantat-Zement

Art.-Nr. 4400 99,00 €

Ersatzmischkanülen 25 Stück

Art.-Nr. 5500 19,90 €



ImProv™ Implantat-Zement



Doppelkolbenspritze



Mischkanülen

Knochensammler Aspeo

Der Knochensammler in Spritzenform für perfektes Handling. Die Vorderkanüle ist abgewinkelt, drehbar und abnehmbar.

Vorteile:

- Wirtschaftliche und dauerhafte Investition (Instrument aus 100% Edelstahl, nur der Filter wird ausgewechselt)
- Wirtschaftliche Einwegfilter (Filter sind einzeln steril verpackt)
- Zur Sterilisation ist der Aspeo Knochensammler in wenigen Sekunden zerlegbar.

Knochensammler inklusive 3 sterile Einwegfilter

Art.-Nr. 12010 199,90 €

12 sterile Einwegfilter

Art.-Nr. 12012 79,90 €

6 sterile Einwegfilter

Art.-Nr. 12006 44,90 €



Knochensammler



Einwegfilter

Dentegris Service & Logistic Center

Grafshafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
 kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

Ceramir® biokeramischer Befestigungszement



- Härtet mit hohem pH-Wert aus, bildet Hydroxylapatit
- KEINE postoperative Überempfindlichkeit
- Außergewöhnliche Retentionskraft
- Exzellente Biokompatibilität
- Kein Anätzen, Priming, Bonding oder Konditionieren
- Einfache Reinigung
- In Vorstudien wurde nachgewiesen, dass Randspalten geschlossen werden

ceramir®

CROWN & BRIDGE

...ganz anders als jeder Zement, den Sie kennen!



Ceramir® C&B Quikmix

Vorteile:

- Niedrige Kosten pro Anwendung
- Option für größeres Volumen
- Einfach zu mischen

Ceramir® C&B Quikmix

1x 15g Pulver, 1x 10g/9ml Liquid, 1x Portionierer, 1x Anmischplatte

Art.-Nr. 40032 219,50€

Ceramir® C&B Quikmix, Pulver Refill

1x 15g Pulver, 1x Portionierer

Art.-Nr. 40033 119,50€

Ceramir® C&B Quikmix, Liquid Refill

1x 10g/9ml Liquid

Art.-Nr. 40034 119,50 €

Ceramir® C&B Quikcap

Vorteile:

- Erhältlich im Intro Kit (10Kapseln + Applikator) & als Refill Pack (20 Kapseln)
- 0.17 ml Zement pro Kapsel
- Selbst-aktivierende Kapseln

Ceramir® Applikator

Art.-Nr. 40020 81,17€

Ceramir® C&B Quikcap

20x 0,17ml Zement Kapseln

Art.-Nr. 40030 123,20€

Ceramir® C&B Quikcap Intro Kit

10x 0,17ml Zement Kapseln + Applikator

Art.-Nr. 40031 101,72€

CAD-Bibliotheken

Für die Konstruktion individueller Abutments stehen folgende Bibliotheken inklusive einer Anleitung zum Import zur Verfügung. Die entsprechenden Dateien finden Sie im Downloadbereich unserer Webseite.

Individuell gefertigte Aufbauten via Datenversand

Zur Bestellung individueller Aufbauten senden Sie uns einfach Ihr konstruiertes Abutment im STL Format, unter Angabe von Implantat-Regio und -Durchmesser, an die eMail Adresse:
cadcam@dentegris.de

3shape 


 dental wings

Compatible with
exocad

Individuell gefertigte Aufbauten via Modellversand

Sie wünschen eine Versorgung mit individuell gefertigten Aufbauten. Abdrucknahme und Modellherstellung haben bereits stattgefunden.

Sie erhalten eine eMail von cadcam@dentegris.de mit einem Konstruktionsvorschlag des Abutment Designs zur Freigabe.



Versand an:
Dentegris Service & Logistic Center
Grafschafter Straße 136
47199 Duisburg

Nach Ihrer Freigabe fertigen wir das/die Abutment/s und versenden die Bestellung zurück an Ihre Wunschadresse.

Preis / Stück via Datenversand Preis / Stück via Modellversand

Einteiliges Titanabutment	129,-€	159,-€
Zirkonabutment	109,-€	139,-€

Sie wünschen eine individuelle Suprakonstruktion? Besprechen Sie dies mit Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Dentegris Service & Logistic Center

Grafschafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20
kundeninfo@dentegris.de | www.dentegris.de | shop.dentegris.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: Dezember 2016

Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Dentegris GmbH · Niederstr. 29 · DE-40789 Monheim am Rhein

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
2. Ist der Besteller Vollkaufmann, so gelten unsere Geschäftsbedingungen auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

§ 2 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung.
2. Für Transport und Verpackung wird eine gesondert ausgewiesene Fracht- und Verpackungspauschale erhoben.
3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
4. Wir gewähren bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum einen 2%igen Skonto. Ansonsten bitten wir um Zahlung rein netto innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum.
5. Bei Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren wird der jeweils fällige Betrag innerhalb einer Woche unter Abzug von 3% Skonto von Ihrem Konto abgebucht.
6. Sie können mit Master- und Visa-Karte zahlen. Bei Kreditkartenzahlung belasten wir Ihre Karte sofort nach Rechnungsstellung; Skonto können wir in diesem Falle aus Kostengründen nicht gewähren.
7. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Verzugszeitpunkt an Verzugszinsen in Höhe von 9% p.a. über dem Basiszinssatz zu verlangen. Den Käufern bleibt der Nachweis eines höheren bzw. wesentlich niedrigeren tatsächlichen Schadens unbenommen. Unser Recht, bei einem beiderseitigen Handelsgeschäft bereits ob Fälligkeit 5% p.a. Fälligkeitszinsen verlangen zu können, bleibt unberührt. Außerdem können wir Schadenersatz wegen der Verzögerung der fristgemäßen Zahlung verlangen. Ferner sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz statt Leistung zu verlangen.

§ 3 Lieferzeit

1. In der unter 2.2 erwähnten Fracht- und Verpackungspauschale ist eine Zustellung inbegriffen, mittels der Sie die bestellten Waren innerhalb von 1 bis 2 Arbeitstagen erhalten.
2. Gegen gesonderte Berechnung liefern wir auch über Nacht. Fragen Sie hierzu bitte bei Bestellabgabe nach den aktuellen Konditionen.
3. Bei Lieferverzug haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. In allen anderen Fällen ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
4. Beruht der Lieferverzug lediglich auf einer schuldhaften Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht, ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 2% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 10% des Lieferwertes zu verlangen.

§ 4 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
2. Wir schließen eine Transportversicherung auf unsere Kosten für Ihre Lieferung ab.
3. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurück genommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller sorgt auf eigene Kosten für die Entsorgung von Verpackungen.
4. Für den Fall einer Rücksendung der Ware besteht unsererseits kein Versicherungsschutz; der Besteller trägt in diesem Fall das Risiko der unversicherten Rücksendung der Ware.

§ 5 Gewährleistung – Schadenersatz

1. Der Besteller hat die gelieferten Waren unverzüglich nach dem Eintreffen bei ihm auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit sorgfältig zu untersuchen. Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht binnen drei Arbeitstagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, oder, wenn der Mangel bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung nicht erkennbar war, binnen drei Arbeitstagen nach seiner Entdeckung schriftlich, fernschriftlich oder per Telefax bei uns eingegangen ist.
2. Transportschäden sind unverzüglich dem Spediteur oder Frachtführer anzuzeigen.
3. Sofern ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
4. Schlägt die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Wandelung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.
5. Für alle sonstigen, dem Besteller wegen oder im Zusammenhang mit Mängeln oder Fehlern zugesicherter Eigenschaften der gelieferten Ware etwa zustehenden Schadensersatzansprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund, haften wir nur bei Verschulden. § 6 findet Anwendung. Diese Regelung gilt jedoch nicht bei Schadensersatzansprüchen wegen Mangelfolgeschäden bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, wenn die Zusage des Bestellers gegen das Risiko solcher Schäden absichern sollte. Auch in diesem Fall haften wir nur für den typischen oder vorhersehbaren Schaden.

6. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden. Bei Ansprüchen aus Delikt gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

§ 6 Haftung

1. Für Ansprüche auf Schadensersatz aufgrund schuldhafter Handlungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, u.a. Verzug, mangelhafte Lieferung (mit Ausnahme von § 5 Abs.5), positive Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen sowie von Beratungspflichten, unerlaubter Handlungen, Produkthaftpflicht (ausgenommen einer etwaigen Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz), haften wir im Falle leichter Fahrlässigkeit nur bei einer den Vertragszweck gefährdenden Verletzung wesentlicher Pflichten und nur für den typischen und vorhersehbaren Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit sowie eine verschuldensunabhängige Haftung ausgeschlossen.
2. Im Falle der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit haften wir nur für den typischen und vorhersehbaren Schaden.
3. Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit oder wegen Unvermögens bleiben unberührt.
4. Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund von Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist.
5. Wir haften nicht für Schäden, die infolge unsachgemäßer Verarbeitung unserer Produkte oder nach Verbindung unserer Produkte mit Komponenten Dritter entstehen.
6. Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 7 Rücknahme

1. Wir nehmen bei uns bestellte Artikel innerhalb von 12 Wochen (3 Monate) nach Kauf (Datum des Lieferscheins) zurück, sofern diese Artikel unversehrt und originalverpackt sind und keinerlei Gebrauchsspuren oder Verschmutzungen zeigen. Wir berechnen für die Bearbeitung von Rücknahmen eine Bearbeitungsgebühr von € 18,50. Eine Rücksendung muss ausreichend frankiert an folgende Adresse erfolgen: Dentegris Service & Logistic Center, Grafschafter Straße 136, DE 47199 Duisburg. Über die zurück genommenen Waren erhält der Besteller eine Gutschrift. Diese kann er mit zukünftigen Bestellungen verrechnen.
2. Implantate und/oder andere Komponenten, die durch uns auf besonderen Wunsch des Bestellers gefertigt wurden (Sonderanfertigungen), sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurück zu nehmen.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- oder Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungsarbeiten notwendig sind, hat der Besteller sie auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Interventionskosten gehen zu Lasten des Bestellers.
4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl. MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung berechtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung und/oder Vermischung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet und/oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl. MwSt.) zu den anderen verarbeiteten und/oder vermischten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung und/oder Vermischung. Für die durch Verarbeitung und/oder Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

§ 9 Liefervorbehalt

1. Sollten wir aufgrund von Produktneuerungen ein Produkt nicht mehr liefern können, sind wir berechtigt, dem Besteller ein Alternativ-Produkt anzubieten. Nimmt der Besteller dieses Alternativ-Produkt an, ist die Preisdifferenz von dem Besteller zu zahlen oder von uns an ihn zu erstatten.
2. Nimmt der Besteller das Alternativ-Produkt nicht an, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Ein möglicherweise gezahlter Kaufpreis ist durch uns zurückzuerstatten. Der Besteller hat keine weitergehenden Rechte.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort

1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Monheim am Rhein Erfüllungsort.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten | Alle Preise zzgl. ges. MwSt. | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen